




Dell Pro 14 Essential (PV14250)



Dell Pro 15 Essential (PV15250)

Dell Pro 14 Essential Dell Pro 15 Essential

Des ordinateurs portables qui regroupent toutes les fonctionnalités de sécurité et de gestion essentielles pour l'entreprise

Les offres proposées peuvent dépendre de la région.

Fonctionnalités adaptées à l'entreprise de la gamme Dell Pro



Sécurité

Protégez les données sensibles avec une puce de sécurité TPM matérielle, connectez-vous rapidement et en toute sécurité grâce à un lecteur d'empreintes digitales et évitez les vols en ancrant votre ordinateur avec le logement antivol de sécurité.



Système d'exploitation

Windows 11 Famille simplifie les tâches du quotidien grâce à une interface conviviale, tandis que Windows 11 Professionnel améliore la productivité avec des fonctions de sécurité avancées et un accès au bureau à distance, idéal pour gérer efficacement votre entreprise.



Configurabilité

Accélérez votre workflow avec le service Smart Select, qui fournit des configurations d'appareils présélectionnées et prêtes à être expédiées rapidement, pour mettre immédiatement à la disposition de votre équipe les outils dont elle a besoin.



Support

Dell Support Assist détecte et résout les problèmes de manière proactive, tandis que ProSupport propose une assistance d'experts 24/7. Possibilité d'étendre la couverture avec la garantie ProSupport de 5 ans maximum pour une totale tranquillité d'esprit face aux problèmes imprévus.



Facilité de gestion

Avec Autopilot et Microsoft Intune, rationalisez la configuration des appareils en automatisant la configuration et le déploiement, pour donner à votre équipe les moyens de devenir immédiatement productive, avec un minimum d'intervention de l'équipe IT. Grâce à Dell Management Portal, vous pouvez gérer les PC Dell dans le Cloud, avec Microsoft Intune.



Logiciels intelligents

Améliorez les performances et la sécurité de votre système grâce au BIOS Dell. Et pour un fonctionnement parfaitement fluide, Dell Update met automatiquement à jour les correctifs et pilotes critiques. Exploitez les avantages de l'IA avec Dell Optimizer, qui optimise les applications et l'alimentation, et utilisez Excilibur OS pour la prise en charge de la récupération du système d'exploitation.



Fiabilité éprouvée

Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit grâce aux normes élevées de Dell, notamment les tests militaires pour une fiabilité et une durabilité accrues.



Matériel

Optez pour un châssis métallique en option pour une durabilité accrue et un look élégant, boostez votre productivité grâce à un pavé numérique à 10 touches pour une saisie rapide des données (15" uniquement) et garantisiez votre confidentialité grâce à un cache-webcam (disponible avec le châssis métallique uniquement).



Dell Pro 14 Essential Dell Pro 15 Essential

Des formats, des fonctionnalités et des designs pensés pour le travail quotidien



Fonctionnalité	Dell Pro 14 Essential	Dell Pro 15 Essential
Cas d'utilisation	Ordinateur portable 14" léger et facile à transporter, idéal pour la productivité, la mobilité et les tâches quotidiennes. Conçu pour les utilisateurs en quête de flexibilité et d'appels vidéo clairs pour le travail nomade.	Ordinateur portable 15" alliant portabilité, grand écran et pavé numérique pour offrir des performances essentielles. Idéal pour l'informatique au quotidien, la productivité bureautique et le multitâche.
Matériau et couleur du châssis	Choix du châssis en plastique (PC+ABS) ou en aluminium. Plastique (PC+ABS) : Carbon Black, Platinum Silver. Aluminium : Platinum Silver, Midnight Blue.	Choix du châssis en plastique (PC+ABS) ou en aluminium. Plastique (PC+ABS) : Carbon Black, Platinum Silver. Aluminium (Intel uniquement) : Platinum Silver.
Format	Ordinateur portable 14" fin et léger. Dimensions (plastique (PC+ABS)) : 0,67" – 0,78" x 12,36" x 8,90" (16,9 mm–19,9 mm x 314 mm x 226,15 mm) Dimensions (aluminium) : 0,62"–0,74" x 12,36" x 8,90" (15,9 mm–18,9 mm x 314 mm x 226,15 mm)	Ordinateur portable 15,6" avec pavé numérique. Dimensions (plastique (PC+ABS)) : 0,67" – 0,75" x 14,11" x 9,27" (16,96 mm–18,99 mm x 358,50 mm x 235,56 mm) Dimensions (aluminium) : 0,61"–0,69" x 14,11" x 9,25" (15,52 mm–17,5 mm x 358,5 mm x 234,9 mm)
Caméra	Plastique (PC+ABS) : webcam HD (720p) intégrée avec microphone numérique simple. Aluminium : webcam Full HD intégrée avec deux microphones numériques, réduction du bruit temporel, cache-webcam de confidentialité (châssis aluminium uniquement)	Plastique (PC+ABS) : webcam HD (720 p) écran large intégrée avec microphone numérique simple. Aluminium (Intel uniquement) : webcam Full HD intégrée avec deux microphones numériques.
Poids de départ	Plastique (PC+ABS) : 1,54 kg (3,40 lb) Aluminium : 1,56 kg (3,44 lb)	Plastique (PC+ABS) : 1,63 kg (3,59 lb) Aluminium : 1,65 kg (3,64 lb)

Simplifier l'IT

Des fonctions de sécurité, de facilité de maintenance et de manageabilité de base pour une IT simple et fiable

SÉCURITÉ

Les fonctionnalités matérielles de la gamme Dell Pro réduisent les vulnérabilités et améliorent la résilience globale



Module TPM 2.0 matériel : chiffrement sécurisé pour la protection des données. (standard)



Lecteur d'empreintes digitales : accès biométrique pour une sécurité renforcée. (facultatif)



Obturbateur de confidentialité : protection physique pour protéger votre confidentialité lorsque vous utilisez la webcam. (facultatif)



Logement antivol : protection physique contre le vol d'appareils. (Disponible sur Dell Pro 14 Essential)

FACILITÉ DE GESTION

Gérez votre parc de PC de manière fiable et facile grâce à certaines fonctions de manageabilité

Sécurisez et optimisez vos points de terminaison tout en garantissant la productivité de vos utilisateurs finaux. Grâce à [Dell Management Portal](#), vous pouvez gérer les PC Dell dans le Cloud, avec Microsoft Intune. [Dell Management Portal >](#)

[Microsoft Autopilot](#) simplifie et rationalise le déploiement des appareils grâce à une configuration sans intervention.

FIABILITÉ

Des tests rigoureux pour une fiabilité inégalée dans tous les environnements.



Les tests conformes à la norme militaire MIL-STD-810H garantissent fiabilité, durabilité et performances dans des conditions extrêmes.



Dell a obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux de ses homologues du secteur auprès des décideurs IT de PME interrogés sur leur perception de la plus haute qualité de produits*.

Engagé en faveur du développement durable




Conception innovante

Dell Pro 14 Essential est fabriqué avec des matériaux responsables, notamment de l'aluminium recyclé et à faibles émissions et de l'acier recyclé¹. Pour réduire encore notre impact écologique, nous avons développé une nouvelle méthode de création du logo Dell sur le capot supérieur de nos ordinateurs portables, qui réduit considérablement la quantité de plastique utilisée.



Normes élevées

Dell Pro 14 Essential est certifié ENERGY STAR®². Il est également certifié EPEAT Silver avec désignation Climate+. Avec la désignation Climate+, cet ordinateur portable répond aux critères environnementaux relatifs à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre³.



Innovations en matière d'emballages

Expédié dans un emballage fabriqué avec 100 % de matériaux recyclés ou renouvelables, également 100 % recyclable⁴.



Transition en douceur de l'ancienne à la nouvelle technologie

Lorsque vous serez prêt à retirer votre appareil, nous vous aiderons à le faire de manière responsable et sécurisée, quelle que soit la marque. [En savoir plus.](#)

¹ D'après une analyse interne réalisée en juin 2025. Le Dell Pro 14 Essential version plastique comprend 50 % d'aluminium recyclé et 50 % d'aluminium à faibles émissions dans la plaque thermique du châssis en plastique, ainsi que 15 % d'acier recyclé dans la partie interne du repose-poignets. Le modèle Dell SE 14 en métal comprend 50 % d'aluminium recyclé et 50 % d'aluminium à faibles émissions dans le capot supérieur et la plaque thermique.

² Contient jusqu'à 95 % de matériaux recyclés et 5 % de matériaux renouvelables sous la forme de matériaux issus de forêts gérées durablement. Hors éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans le carton.

³ D'après une analyse interne réalisée en juin 2025.

⁴ D'après une analyse interne réalisée en juin 2025. Données basées sur les désignations EPEAT Climate+. Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l'état de la certification dans chaque pays.

This packaging is made from 100% recycled or renewable materials.

Conformité environnementale

Le Dell Pro 15 Essential (PV15250) est certifié ENERGY STAR®¹ et EPEAT Silver².

Déclarations sur la durabilité

- L'ordinateur Dell Pro 15 Essential contient 30 % de plastique recyclé post-consommation dans le repose-poignets et 50 % de plastique recyclé post-consommation dans le châssis inférieur.³ Une conception et des matériaux réfléchis aident à réduire l'impact écologique.
- Le Dell Pro 15 Essential est expédié dans des emballages 100 % recyclés ou renouvelables⁴, et dans des emballages fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés ou renouvelables.⁵

¹ D'après une analyse interne réalisée en avril 2025.

² D'après une analyse interne réalisée en avril 2025. Données basées sur les désignations EPEAT Climate +. Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur le statut de la certification dans chaque pays.

³ Pourcentage par rapport au poids total du plastique utilisé dans le produit. D'après une analyse interne réalisée en avril 2025. 30 % de plastique recyclé post-consommation dans le repose-poignets et 50 % de plastique recyclé post-consommation dans le châssis inférieur

⁴ Contient jusqu'à 95 % de matériaux recyclés et 5,5 % de matériaux renouvelables sous la forme de matériaux issus de forêts gérées durablement. Hors éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans le carton.

⁵ Contient jusqu'à 95 % de matériaux recyclés et 5,5 % de matériaux renouvelables sous la forme de matériaux issus de forêts gérées durablement. Hors éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans le carton.

Accessoires recommandés



Écran Dell Pro 27 - E2725HM

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour gagner en productivité avec cet écran de 27 pouces à socle fixe, certifié TÜV Rheinland® pour un confort oculaire 3 étoiles.



Clavier et souris compacts et silencieux Dell Pro - KM555

Travaillez en silence dans n'importe quel espace avec un ensemble clavier et souris compact et silencieux qui se connecte facilement grâce à la connectivité double mode.



Casque sans fil Dell Pro - WL3024

Communiquez sans interruption grâce à ce casque sans fil avec microphone à élimination du bruit par l'IA, conçu pour la productivité et le confort des professionnels en conférence toute la journée.



Webcam Dell - WB3023

Collaborez en toute confiance avec cette webcam 2K QHD essentielle à une utilisation quotidienne.



Sac à dos Dell 14-16 EcoLoop - CP3724

Un sac à dos durable, conçu pour vous accompagner au quotidien, offrant une ouverture avant complète et des fonctionnalités de protection qui préservent votre ordinateur portable et vos accessoires essentiels.




Souris Dell Pro - MS300

Améliorez votre productivité avec cette souris conçue par des experts, alimentée par une batterie offrant l'une des meilleures autonomies du marché : jusqu'à 36 mois.

Ports et logements

PV14250




- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Lecteur de carte SD | 6 | Port HDMI 1.4 : la résolution maximale prise en charge sur le port HDMI est 1 920 x 1 080 à 60 Hz. Pas de sortie 4K/2K. |
| 2 | Prise jack casque universelle ¹ | 7 | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| 3 | 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A | 8 | Port USB-C™ 3.2 Gen 2 (DisplayPort/Power Delivery) |
| 4 | Logement antiviol | | |
| 5 | Power Delivery par connecteur de 4,5 mm | | |

1. La prise jack audio universelle de 3,5 mm varie en fonction de la configuration du modèle. Pour des résultats optimaux, utilisez les accessoires audio recommandés par Dell.

Ports et logements

PV15250



- 1 Lecteur de carte SD
- 2 Port USB 2.0 Type-A
- 3 Prise jack casque universelle*
- 4 Power Delivery par connecteur de 4,5 mm

- 5 HDMI 1.4**
- 6 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 7 USB 3.2 Gen 1 Type-C™
(fonctions complètes)***

*La prise jack audio universelle de 3,5 mm varie en fonction de la configuration du modèle. Pour des résultats optimaux, utilisez les accessoires audio recommandés par Dell.

**La résolution maximale prise en charge par le port HDMI est de 1 920 x 1 080 à 60 Hz. Pas de sortie 4K/2K.

***Le modèle Dell 15 Pro Essential (PV15250) est équipé d'un port USB-C 3.2 Gen 1 (données uniquement) sur les configurations avec châssis en plastique. Un port USB-C 3.2 Gen 1 (fonctions complètes) se trouve sur les configurations avec capot en aluminium.

Revendications associées aux tests MIL 810H

Le modèle Dell Pro 14 Essential (PV14250) équipé d'un châssis à revêtement plastique (PC+ABS) a passé avec succès 17 tests MIL-STD-810H*.

Le modèle Dell Pro 14 Essential (PV14250) avec châssis en aluminium a passé avec succès 17 tests MIL-STD-810H*.

Catégorie de test	Méthode de test	Résultats du test
MIL-STD-810H, méthode 500.6, procédure I	Altitude - Stockage/Transport aérien	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 500.6, procédure II	Altitude - Exploitation/Transport aérien	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 501.7, procédure I	Hautes températures - Conditions induites (stockage et transition)	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 501.7, procédure II	Hautes températures - Exposition à des températures cycliques en conditions d'exploitation	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 502.7, procédure I	Basses températures - Stockage	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 502.7, procédure II	Basses températures - Exploitation	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 503.7, procédure I-A	Choc thermique - Chocs unidirectionnels résultant de températures extrêmes constantes	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 507.6 : • Procédure I : série Dell Pro uniquement	• Humidité - Cycles de stockage et de transport et cycles naturels : série Dell Pro uniquement	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 510.7, procédure I	Sable et poussière - Projection de poussière	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 514.8, procédure I, Tableau 514.8C-II catégorie 4	Vibrations	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 514.8, procédure I, catégorie 24	Vibrations - Essai d'intégrité minimale	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure I	Choc - Choc fonctionnel	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure II	Choc, choc lié au transport	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure IV	Choc - Chute en transit	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure V	Choc - Choc lié à un risque de collision	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure VI	Choc - Traitement sur banc	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 524.1, procédure III	Gel/dégel - Changement rapide de température	RÉUSSITE

*D'après des tests conformes aux normes MIL-STD-810H, effectués et observés par des agences de tests indépendantes agréées, du 15 mai au 20 juin 2025. Les résultats réels peuvent varier. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances dans les conditions d'essai.

Revendications associées aux tests MIL 810H

Le Dell Pro 15 Essential (PV15250) a réussi 15 tests MIL-STD-810H.*

Catégorie de test	Méthode de test	Résultats du test
MIL-STD-810H, méthode 500.6, procédure I	Altitude - Stockage/Transport aérien	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 500.6, procédure II	Altitude - Exploitation/Transport aérien	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 501.7, procédure I	Hautes températures - Conditions induites (stockage et transition)	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 501.7, procédure II	Hautes températures - Exposition à des températures cycliques en conditions d'exploitation	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 502.7, procédure I	Basses températures - Stockage	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 502.7, procédure II	Basses températures - Exploitation	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 507.6, procédure I	Humidité :	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 510.7, procédure I	- Cycles induits (stockage et transport)	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, Méthode 514.8, Procédure I, Tableau 514.8C-II Catégorie 4	- Cycles naturels	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 514.8, procédure I, catégorie 24	Sable et poussière - Projection de poussière	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure I	Vibrations	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure II	Vibrations - Essai d'intégrité minimale	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure IV	Choc - Choc fonctionnel	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure V	Choc, choc lié au transport	RÉUSSITE
MIL-STD-810H, méthode 516.8, procédure VI	Choc - Chute en transit	RÉUSSITE

*Informations basées sur les tests et certifications conformes à la norme MIL-STD-810H, effectués et signalés par des agences de tests indépendantes agréées, mars 2025. Les résultats réels peuvent varier. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances dans les conditions d'essai. Dell ne garantit pas la capacité de ce produit à répondre aux exigences du département de la Défense des États-Unis en matière d'utilisation militaire.

		DESCRIPTION	DELL PRO ESSENTIAL	DELL PRO
MATÉRIEL	USB-C (nb)		1	X 2
	MIL-STD		✓	✓
	RJ45			✓
	vPro Enterprise			✓
	Châssis métallique		En option	✓*
	WLAN (Wi-Fi)		Wi-Fi 6	Jusqu'au Wi-Fi 7
	WWAN			✓*
	SCR			✓*
	NFC			✓*
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES				
	EPEAT	Niveau d'efficacité énergétique	Argent	Gold
	TCO	Durabilité tout au long du cycle de vie du produit		✓
SÉCURITÉ				
	TPM 2.0	Protection de niveau matériel. Génère, stocke et limite l'utilisation des clés de chiffrement	✓	✓
	Lecteur d'empreintes digitales	Authentification biométrique	En option	✓
	Cache-webcam de confidentialité	Obturbateur physique pour bloquer la webcam	En option	✓
	Emplacement antivol	Permet aux utilisateurs de sécuriser leur équipement à l'aide d'un verrouillage de câble	Modèle 14" uniquement	✓
	Commutateur d'intrusion de châssis	Déclenché en cas de détection d'une altération matérielle. Permet de détecter les accès non autorisés aux composants internes du système		✓
	Détection d'altération SPI	Fonction de sécurité matérielle permettant de détecter et bloquer les accès non autorisés à la mémoire Flash SPI du BIOS. Consigne les événements d'altération dans le module TPM		✓
	SafeID dTPM (FIPS 140-2 niveau 2)	Module TPM discret certifié FIPS 140-2 niveau 2, qui stocke en toute sécurité les clés de chiffrement, isolé du processeur principal		✓^
	SafeID ControlVault 3+ (FIPS 140-3 niveau 3)	Puce de sécurité certifiée FIPS 140-3 niveau 3 (une exclusivité Dell), qui isole les informations d'identification de l'utilisateur de la mémoire et du système d'exploitation		En option
	SafeBIOS	Une suite de sécurité en couches au niveau du firmware, qui améliore la protection, la détection et la récupération du BIOS		✓
	Vérification des composants sécurisés (SCV)	Vérifie l'intégrité matérielle du PC et des composants clés pour une meilleure assurance de la chaîne logistique. Disponible sur l'appareil (Amérique du Nord uniquement) et sur le Cloud (monde entier)		En option
	Dell Trusted Device (DTD)	Visibilité sur la sécurité sous le système d'exploitation (vérification du BIOS, vérification du firmware, indicateurs d'attaque, détection de CVE et mesures correctives pour le BIOS et le firmware, SCV)		✓
	Logiciel partenaire : McAfee	Sécurité tout-en-un, simple et automatisée, conçue pour les petites entreprises.	En option	En option
	Logiciel partenaire : Absolute	Géolocalisation du PC, geofencing, effacement à distance des données et autoréparation (persistance) des applications critiques	En option	En option
	Logiciel partenaire : CrowdStrike	Prévention des menaces, détection, réponse et mesures correctives pour les points de terminaison, les réseaux et les environnements Cloud		En option

*Sur certaines plates-formes/configurations

^État futur : le dTPM sur les modèles CY26 sera conforme à la norme FIPS 140-3 niveau 1

	DESCRIPTION	DELL PRO ESSENTIAL	DELL PRO
FACILITÉ DE GESTION			
Dell Management Portal (via Microsoft Intune)	Offre des fonctionnalités de gestion des appareils centrées sur la sécurité et la conformité	✓	✓
Microsoft Autopilot	Simplifie le déploiement et la configuration des nouveaux appareils Windows	✓	✓
Dell Client Device Manager	Simplifie la gestion du parc d'entreprise grâce à une seule application pour les mises à jour et la sécurité		✓
Dell Command Configure (avec Intune)	Permet à l'administrateur IT de générer une stratégie de BIOS qu'il est ensuite possible de déployer via sa propre solution de facilité de gestion		✓
Gestion hors bande (vPro)	Gestion à distance des composants matériels		✓
Dell Command Update	Mise à jour des logiciels, des pilotes, du BIOS et du firmware		✓
AIDE À LA TRANSITION			
Fenêtre de transition gérée	Processus structuré pour garantir un passage en douceur à des produits plus récents tout en minimisant les interruptions et en préservant la continuité d'activité	~1 mois	4 mois
Stabilité de l'image/des composants	Évaluation de la stabilité de l'image/des composants sur une plateforme	Moins stable	Stable
SERVICES			
ProDeploy Essentials	✓ Installation de PC à distance ✓ Installation d'applications ✓ Data Migration	✓	✓
ProDeploy Client Suite* (Pro/Plus/Flex [^])	Fonctionnalités ProDeploy Essentials + ✓ Numéro d'inventaire/rapport ✓ Paramètres du BIOS ✓ Provisionnement Autopilot/par imagerie ✓ Configuration personnalisée du matériel, provisionnement du logiciel et du système d'exploitation ✓ Effacement de données ✓ Revente/recyclage d'actifs ✓ Support pour le déploiement		✓
ProSupport	✓ Réparation sur site le jour ouvré suivant [†] ✓ Accès aux ingénieurs du support 24h/24 et 7j/7 ✓ Surveillance prédictive/proactive (SupportAssist) ✓ Scores d'intégrité, de sécurité et d'expérience applicative	Jusqu'à 5 ans**	Jusqu'à 5 ans
ProSupport Plus*/ ProSupport Flex*, ¹	Fonctionnalités ProSupport + ✓ Auto-réparation (SupportAssist) ✓ Bibliothèque de scripts pour automatiser les tâches ✓ Technical Customer Success Manager ² ✓ Accidental Damage (en option avec Flex) ✓ Keep Your Hard Drive (en option avec Flex)	Jusqu'à 5 ans**	Jusqu'à 5 ans

¹ 1 000 systèmes minimum ; ² 500 systèmes minimum

*Résumé des fonctionnalités pour l'ensemble de la suite ; l'alignement spécifique est indiqué par des coches sur la diapositive ProSupport/ProDeploy Client Suite

**Disponible dans certains pays ; uniquement avec le système d'exploitation Win Pro

[^] Flex permet aux clients ayant des besoins spécifiques en matière de configuration matérielle, de système d'exploitation ou de provisionnement logiciel de concevoir une solution de déploiement adaptée à leurs besoins
[†] Intervention le jour ouvré suivant : à la suite du dépannage et du diagnostic à distance, un technicien peut généralement être dépêché sur site le jour ouvré suivant. Les interventions dépendent de l'heure de réalisation du diagnostic à distance et de l'emplacement géographique. Disponible uniquement sur certains modèles de produits pris en charge.

Plus d'informations : [ProSupport Suite for PCs - Formation des équipes des ventes : ressources relatives à ProDeploy Client Suite](#)

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NUMÉRO DE MODÈLE	Dell Pro 14 Essential (PV14250)	LECTEUR OPTIQUE	Pas de lecteur optique
OPTIONS DE PROCESSEURS	Intel® Core™ 3 100U (série 1) (6 cœurs, jusqu'à 4,7 GHz) Intel® Core™ 5 120U (série 1) (10 cœurs, jusqu'à 5,0 GHz) Intel® Core™ 5 220U (série 1) (10 cœurs, jusqu'à 5,0 GHz, version SIPP) Intel® Core™ 7 150U (série 1) (10 cœurs, jusqu'à 5,4 GHz)	OPTIONS DE CONNECTIVITÉ	2x2 AX Wi-Fi 6 (Realtek RTL 8852BE) Haut débit mobile : N/A
OPTIONS DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Microsoft® Windows® 11 Famille, 64 bits Microsoft® Windows 11 Professionnel, 64 bits Ubuntu 24.04.2	OPTIONS DE BATTERIE	Batterie à 3 cellules, 41 Wh (intégrée) Batterie à 4 cellules, 54 Wh (intégrée) Batterie à 4 cellules, 64 Wh (intégrée) ExpressCharge™ – (charge de la batterie de 0 à 80 % en 75 min) ExpressChargeBoost™ – (charge de la batterie de 0 à 35 % en 20 min)
OPTIONS DE CARTES GRAPHIQUES	Carte graphique Intel®	ADAPTATEUR CA	Adaptateur secteur de 65 watts avec connecteur cylindrique
OPTIONS D'AFFICHAGE	Écran 14 pouces FHD+ (1920 x 1200) non tactile, antireflet, 300 cd/m², grand angle de vue avec ComfortView Écran 14 pouces 2.5K (2560 x 1600) non tactile, antireflet, 300 cd/m², grand angle de vue avec ComfortView Plus	DIMENSIONS ET POIDS	<u>Plastique (PC+ABS)</u> : H/L/P : 0,67" – 0,78" x 12,36" x 8,90" (16,9 mm – 19,9 mm x 314 mm x 226,15 mm) Poids de départ : 3,40 lb (1,54 kg) <u>Aluminium</u> : H/L/P : 0,63" – 0,74" x 12,36" x 8,90" (15,97 mm – 18,9 mm x 314 mm x 226,15 mm) Poids de départ : 3,44 lb (1,56 kg)
OPTIONS DE MÉMOIRE	8 Go, 1 x 8 Go, DDR5, 5 200 MHz, monocanale 16 Go, 1 x 16 Go, DDR5, 5 200 MHz, monocanale 16 Go, 2 x 8 Go, DDR5, 5 200 MHz, bicanale 32 Go, 1 x 32 Go, DDR5, 5 200 MHz, monocanale 32 Go, 2 x 16 Go, DDR5, 5 200 MHz, bicanale	OPTIONS DE CHÂSSIS ET DE COLORIS	<u>Plastique (PC+ABS)</u> : Carbon Black, Platinum Silver <u>Aluminium</u> : Platinum Silver, Midnight Blue
OPTIONS DE STOCKAGE	Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go/1 To	SÉCURITÉ	Module TPM 2.0 matériel Lecteur d'empreintes digitales avec Windows Hello (en option) Cache-webcam (aluminium uniquement)
PORTS ET EMBLEMES	HDMI 1.4*, (1) port USB 3.2 Gen 2 Type-C™ (DP/Power Delivery), (2) ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, lecteur de carte SD, (1) prise jack pour casque**, emplacement antivol Wedge * La résolution maximale prise en charge par le port HDMI est de 1 920 x 1 080 à 60 Hz. Pas de sortie 4K/2K. **La prise jack audio de 3,5 mm varie en fonction de la configuration du modèle. Pour des résultats optimaux, utilisez les accessoires audio recommandés par Dell.	LOGICIELS	Dell Optimizer, McAfee, Support Assist, Dell Pair, Dolby Atmos Core
SAISIE	Clavier standard sans pavé numérique avec rétroéclairage en option Pavé tactile de précision multipoint avec commandes par gestes et défilement intégré	CONFORMITÉ AUX NORMES ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	ENERGY STAR® EPEAT Silver avec Climate+ (système d'exploitation Windows uniquement)
OPTIONS MULTIMÉDIAS	(2) haut-parleurs de précision <u>Plastique (PC+ABS)</u> : Webcam HD grand angle (720p) intégrée et microphone numérique avec réduction du bruit temporel <u>Aluminium</u> : webcam FHD (1080p) à écran large intégré avec double microphone numérique et réduction du bruit temporel	DÉVELOPPEMENT DURABLE	Conçu avec 50 % d'aluminium recyclé et à faibles émissions dans le capot supérieur et la plaque thermique. Conçu avec 50 % d'aluminium recyclé et à faibles émissions dans la plaque thermique, et 15 % d'acier recyclé dans la partie interne du repose-poignets. Fabriqué avec des matériaux responsables, notamment de l'aluminium recyclé et à faibles émissions et de l'acier recyclé. Ce produit est certifié ENERGY STAR® et EPEAT Silver avec la désignation Climate+. Cet ordinateur portable est certifié EPEAT Silver avec la désignation Climate+. Avec Climate+, cet ordinateur portable répond aux critères environnementaux relatifs à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certifié ENERGY STAR® Expédié dans des emballages 100 % recyclés ou renouvelables

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NUMÉRO DE MODÈLE	Dell Pro 15 Essential (PV15250)	LECTEUR OPTIQUE	Pas de lecteur optique
OPTIONS DE PROCESSEURS	Processeur Intel® Core™ 3 100U, 10 Mo de cache, 6 cœurs, 8 threads, jusqu'à 4,7 GHz (HW TPM) Intel® Core™ i5-1334U de 13e génération, 12 Mo de mémoire cache, 10 cœurs, 12 threads, 1,30 GHz à 4,60 GHz, 15 W (HW TPM) Intel® Core™ i7-1355U de 13e génération, 12 Mo de mémoire cache, 10 cœurs, 12 threads, 1,70 GHz à 5,0 GHz, 15 W (HW TPM)	OPTIONS DE CONNECTIVITÉ	Realtek RTL8821CE, Wi-Fi 5 Bluetooth Realtek RTL8852BE, Wi-Fi 6 Bluetooth Haut débit mobile : N/A
OPTIONS DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 11 Famille Windows 11 Famille en mode S Windows 11 Professionnel Windows 11 Professionnel Éducation Ubuntu (pour processeurs Intel® Core™ 3 100U de 13e génération, Intel® i5-1334U, i7-1355U uniquement)	OPTIONS DE BATTERIE	3 cellules, 41 Wh, lithium-polymère (intégré) 4 cellules, 54 Wh, lithium-polymère (intégré) ExpressCharge™ – (charge de la batterie de 0 à 80 % en 75 min) ExpressChargeBoost™ – (charge de la batterie de 0 à 35 % en 20 min)
OPTIONS DE CARTES GRAPHIQUES	Intégrées : carte graphique Intel® UHD, carte graphique Intel® Iris® Xe	ADAPTATEUR CA	Adaptateur secteur de 65 W, connecteur cylindrique 4,5 mm
OPTIONS D'AFFICHAGE	15,6", Full HD, 1 920 x 1 080, 120 Hz, antiéblouissement, non tactile, 45% NTSC, 250 cd/m², grand angle de vue, IPS, prise en charge de ComfortView 15,6", Full HD, 1 920 x 1 080, 60 Hz, antiéblouissement, non tactile, 45% NTSC, 220 cd/m², grand angle de vue, IPS, prise en charge de ComfortView	DIMENSIONS ET POIDS	H x L x P : Châssis en plastique (PC+ABS) : 0,67" - 0,75" x 14,11" x 9,27" (16,96 mm - 18,99 mm x 358,50 mm x 235,56 mm) Poids de départ : 3,57 lbs. (1,62 kg) Châssis en aluminium : 0,61" - 0,69" x 14,11" x 9,25" (15,52 mm - 17,50 mm x 358,50 mm x 234,90 mm) Poids de départ : 3,64 lb (1,65 kg)
OPTIONS DE MÉMOIRE	8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 2666 MHz avec port USB-C®, données uniquement 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 2666 MHz avec port USB-C®, données uniquement 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz avec port USB-C®, fonctions complètes	OPTIONS DE CHÂSSIS ET DE COLORIS	Plastique (PC+ABS) : Carbon Black, Platinum Silver Aluminium : Platinum Silver
OPTIONS DE STOCKAGE	Disque SSD M.2 PCIe NVMe Gen 4 de 512 Go/1 To	SÉCURITÉ	Module TPM matériel Lecteur d'empreintes digitales avec Windows Hello (en option)
PORTS ET EMBLEMENTS	1 port USB-A 3.2 Gen 1 1 port USB-C 3.2 Gen 1, données uniquement (sur les systèmes configurés avec un châssis en plastique (PC+ABS) ou 1 port USB-C 3.2 Gen 1, fonctions complètes (sur les systèmes configurés avec un châssis en aluminium) 1 port USB 2.0 1 prise casque universelle 1 port HDMI 1.4* 1 logement de carte SD 3.0 * La résolution maximale prise en charge par le port HDMI est de 1 920 x 1 080 à 60 Hz. Pas de sortie 4K2K	LOGICIELS	Dell Optimizer, Dell Digital Recovery, McAfee, Support Assist
SAISIE	Clavier de taille standard résistant aux projections de liquide, avec pavé numérique Clavier de taille standard résistant aux projections de liquide, avec rétroéclairage en option et pavé numérique Pavé tactile de précision multipoint avec commandes par gestes et défilement intégré	CONFORMITÉ AUX NORMES ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	ENERGY STAR® EPEAT Silver (système d'exploitation Windows uniquement)
OPTIONS MULTIMÉDIAS	2 haut-parleurs de précision Prise jack pour casque* Webcam HD (720 p) écran large intégrée avec microphone numérique simple dans un châssis en plastique (PC+ABS) Webcam Full HD (1080 p) écran large intégrée avec deux microphones numériques dans un châssis en aluminium *Les fonctionnalités de la prise jack pour casque de 3,5 mm varient en fonction de la configuration du modèle. Pour des résultats optimaux, utilisez les accessoires audio recommandés par Dell.	DÉVELOPPEMENT DURABLE	Conçu avec 30 % de plastique recyclé post-consommation dans le repose-poignets et 50 % de plastique recyclé post-consommation dans le châssis inférieur. Ce produit est certifié ENERGY STAR® et EPEAT Silver Certification ENERGY STAR®. Cet ordinateur portable est certifié EPEAT Silver. Expédié dans des emballages 100 % recyclés ou renouvelables Emballages fabriqués avec 100 % de matériaux recyclés ou renouvelables.